第5講座 平面図形

P. 55

1

(1)<解答例>

<考え方・解き方>

△ADCの面積を半分にするには、高さを半分にすればよいので、線分CDの垂直二等分線と弧ACとの交点が点Pである。

(2)<解答例>

<考え方・解き方>

作図の手順は以下の通り。

- ①点Aを通るBCの垂線を作図し、BCとの交点をOとする。
- ②中心をO、半径をOAとする円弧をかき、BCの垂線との交点をQとする。
- ③点Qを通る半直線OAの垂線をかく。半直線OAの垂線と円との交点が点Pである。

(3)<解答例>

<考え方・解き方>

AB=ACの二等辺三角形ABCで辺BCの中点OとAを結ぶと $\angle AOC=90^\circ$ となるので、 $\angle AOC$ の二等分線と辺ACの交点が点Pである。

(4)<解答例>

<考え方・解き方>

作図の手順は以下の通り。

- ① $\angle BAP=\angle CAP$ なので、点Pは $\angle BAC$ の二等分線上にある。よって、 $\angle BAC$ の二等分線を作図する。
- ② $\angle PBA=60^\circ$ なので、線分ABを1辺とする正三角形を作図する。
- ③①と②の交点が点Pとなる。

(5)<解答例>

<考え方・解き方>

$\angle PAC=\angle PCA$ より、二等辺三角形PACを作図する。二等辺三角形の頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分するので、線分ACの垂直二等分線と線分ABの交点が点Pである。

(6)<解答例>

<考え方・解き方>

$\widehat{AD}$ の円周角より、 $\angle APD=\angle ACD$ となればよい。よって、点Pは3点A、C、Dを通る円と辺ABの交点となる。したがって、作図の手順は以下の通り。

- ①線分ACの垂直二等分線を作図し、3点A、C、Dを通る円の中心を求める。
- ②①で求めた円の中心から点Cまでの長さを半径とする、Cを通る円弧を作図する。
- ③②と辺ABの交点が点Pとなる。

(7) <解答例>

<考え方・解き方>

直線 l , m に接するので、2つの直線がつくる角の二等分線を作図し、線分 AB との交点が中心 O である。

(8) <解答例>

<考え方・解き方>

作図の手順は以下の通り。

- ① 点 E で辺 AB に接するので、点 E を通る辺 AB への垂線を作図する。
- ② 辺 AB と辺 CD に接するので、この2辺を延長してできた角の二等分線を作図する。
- ③ ①と②の交点が中心 O である。

(9) <解答例>

<考え方・解き方>

点 P は、2点 A , B から等しい距離にあるので、線分 AB の垂直二等分線を作図する。よって、線分 AB の垂直二等分線と直線 l の交点が点 P となる。

(10) <解答例>

<考え方・解き方>

$\angle ACP = 30^\circ$ の直角三角形 ACP を作図すれば、 $\angle APC = 60^\circ$ となるので、 $\angle CPB = 120^\circ$ となる。よって、作図の手順は以下の通り。

- ① 線分 AC を 1 辺とする正三角形を作図する。
- ② 頂点 C の角の二等分線を作図する。
- ③ ②と直線 l の交点が点 P である。

P. 58

2 <解答例>

- (1) $\frac{\pi r^2}{16}$ (2) 144° (3) $3\pi \text{ cm}$ (4) $y = \frac{720}{x}$

<考え方・解き方>

(1)

おうぎ形の弧の長さは半径が r 、中心角が 90° だから、 $2\pi r \times \frac{90^\circ}{360^\circ} = \frac{\pi r}{2}$ である。ここで、おうぎ形の弧の長さ、底面の円の円周とは等しいから、底面の円周は $\frac{\pi r}{2}$ である。この円の半径を x とすると、円周の長さの関係より、

$$2\pi x = \frac{\pi r}{2}$$

$$x = \frac{r}{4}$$

よって、円の面積は $\frac{r}{4} \times \frac{r}{4} \times \pi = \frac{\pi r^2}{16}$ である。

(2) 円 O の円周は 10π 、 $\widehat{AB}$ の長さは円 O の円周と等しいので 4π である。よって、 $\widehat{AB}$ の長さは全体の円周の $\frac{4\pi}{10\pi} = \frac{2}{5}$ である。よって、おうぎ形の面積は全体の円 O の面積の $\frac{2}{5}$ 、中心角は全体の 360° の $\frac{2}{5}$ である。よって、

$$\text{中心角} = 360 \times \frac{2}{5}$$

$$= 144^\circ$$

(3) 弧の長さ = 円周 $\times \frac{108^\circ}{360^\circ}$ より,

$$(2 \times 5 \times \pi) \times \frac{108^\circ}{360^\circ} = 10\pi \times \frac{3}{10} = 3\pi \text{ (cm)}$$

(4) $\widehat{AB}$ の長さは円 P の周と等しいから,

$$\widehat{AB} = 2 \times 2 \times \pi = 4\pi \dots \textcircled{1}$$

ここで、おうぎ形の弧の長さを求める公式を利用して,

$$\widehat{AB} = 2 \times x \times \pi \times \frac{y}{360} \dots \textcircled{2}$$

①, ②より,

$$2\pi x \times \frac{y}{360} = 4\pi$$

$$\frac{xy}{360} = 2$$

$$xy = 720$$

$$y = \frac{720}{x}$$

P. 58

3 <解答例>

- (1) $a+b$ (2) $\frac{3}{2}$ 倍 (3) 59°
 (4) イ, エ (5) $\frac{360^\circ}{n}$ (6) 41°
 (7) $n=18$ (8) ① $\times$ ② $\circ$ ③ $\times$
 (9) 98° (10) $a=8-\frac{4}{3}b$

<考え方・解き方>

2つの多角形の高さをともに h , $EF=x$ とすると、
 台形 $ABCD = \triangle GEF$ より,

$$(a+b) \times h \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times x \times h$$

$$(a+b) \times h = x \times h$$

$$a+b=x$$

よって、 $\triangle GEF$ の底辺 EF の長さは $a+b$ で表される。

(2) もとの台形の上底の長さを $2a$, 下底の長さを $4a$, 高さを h とおくと、面積は $(2a+4a) \times h \times \frac{1}{2} = 3ah$ となる。また、上底の長さを半分に、下底の長さを2倍にしてできる台形の面積は $(a+8a) \times h \times \frac{1}{2} = \frac{9}{2}ah$ なので $\frac{9}{2}ah \div 3ah = \frac{3}{2}$ (倍) になっている。

上図のように点 B を通り、直線 l , m に平行な直線 FG を引くと,

$$\angle BAE = 108^\circ$$

$$\angle BAI = 108 + 23 = 131^\circ$$

$$\angle ABF = \angle BAI = 131^\circ$$

よって、 $\angle ABG = 180 - 131 = 49^\circ$ となる。よって、
 $\angle GBC = 108 - 49 = 59^\circ$ となり,

$$\angle x = \angle GBC = 59^\circ \text{ である。}$$

(4) ア~オのそれぞれの逆は次のようになる。

ア $x > 6$ ならば、 $x = 7$ である。

イ 自然数 n が 2 でも 3 でもわりきれぬならば、 n は 6 の倍数である。

ウ $\triangle ABC$ において、 $\angle B = 60^\circ$ ならば、 $AB = BC = CA$ である。

エ 四角形が平行四辺形ならば、対角線がそれぞれの中点で交わる。

オ $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ において、 $\triangle ABC = \triangle DEF$ ならば、 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ である。

(5) 正多角形の外角の和は常に 360° であるから、正 n 角形の 1 つの外角の大きさは,

$$360 \div n = \frac{360}{n}$$

(6) $\triangle BDE$ は、頂角 $\angle DBE$ が 38° の二等辺三角形だから、

$$\angle BDE = (180 - 38) \div 2 = 71^\circ \dots \textcircled{1}$$

$\triangle BCD$ で、 $\angle BCD = \angle BAD = 112^\circ$, $\angle DBC = 38^\circ$ より,

$$\angle BDC = 180 - (38 + 112) = 30^\circ \dots \textcircled{2}$$

①, ②より,

$$\begin{aligned} \angle EDC &= \angle BDE - \angle BDC \\ &= 71 - 30 \\ &= 41^\circ \end{aligned}$$

(7) 1 つの外角は,

$$180 - 160 = 20^\circ \text{ で,}$$

外角の和は 360° だから,

$$360 \div 20 = 18^\circ$$

よって、正 18 角形なので、 $n = 18$ となる。

(8) ① $\angle DAC = \angle BCA$ より,

$AD \parallel BC$ となるが,

$AB = DC$ の条件では

右図のような等脚台

形も考えられる。

② 条件の式は、「対角線

が、それぞれの中点で

交わる。」という平行

四辺形の成立条件に

おきかえられる。

③ $\triangle BAC \cong \triangle DAC$ であ

れば、右図のような線

対称な図形も考えられる。

(9) 折り返しの図なので,

$$\angle DAE = \angle DFE = 72^\circ$$

$DE \parallel BC$ より,

$$\angle AED = \angle ECF = 67^\circ$$

$\triangle ADE$ で,

$$\angle ADE = 180 - (72 + 67)$$

$$= 41^\circ$$

よって、 $\angle FDE$ も 41° のので、

$$\angle BDF = 180 - 41 \times 2$$

$$= 98^\circ$$

(10) $\triangle ABE = \triangle ABG + \triangle BEG$, $\triangle BCF = \text{四角形 } ECFG + \triangle BEG$ より、 $\triangle ABE$ と $\triangle BCF$ の面積が等しい。

よって、

$$\triangle ABE = \triangle BCF$$

$$\frac{1}{2} \times 6 \times (8 - a) = \frac{1}{2} \times 8 \times b$$

これを a について解くと、 $a = 8 - \frac{4}{3}b$

P. 60

4 <解答例>

- (1) 6 cm (2) ①ウ ②イ

<考え方・解き方>

(1) 右図のような三角形において、

$PQ \parallel BC$ より、

$$AP : AB = PQ : BC$$

$$9 : 12 = x : 8$$

$$x = 6$$

よって、 $PQ = 6$ (cm)

(2) ①四角形 GHFP, FJBP

はともに平行四辺形だから、

$$GF = HP$$

$$FJ = PB$$

また、

$$\angle GFI = \angle IPB$$

$$= 90^\circ$$

よって、 $\triangle GFJ \cong \triangle HPB$ なので、

$$\triangle GFJ = \triangle HPB \dots ①$$

ここで、

$$\text{台形 } GHIF = \triangle GFJ - \triangle HLJ \dots ②$$

$$\text{台形 } LJPB = \triangle HPB - \triangle HLJ \dots ③$$

①, ②, ③より、

$$\text{台形 } GHIF = \text{台形 } LJPB$$

台形 $GHIF = T$, 台形 $LJPB > S$ だから、 S は T より小さい。

②直角三角形 GAQ で、三平方の定理の原理を利用すると、

$$ア = イ + ウ \dots ①$$

$AB = GQ$ より、

正方形

ABCD

$$= ア \dots ②$$

また、

正方形 AEFG

$$= イ \dots ③$$

正方形 AQHR

$$= ウ \dots ④$$

ここで、②, ③, ④より、

$$T = \text{正方形 } ABCD - \text{正方形 } AEFG = ア - イ$$

$$S = \text{正方形 } AQHR = ウ$$

よって、

$$T - S = (ア - イ) - ウ \dots ⑤$$

①, ⑤より、

$$T - S = ア - イ - ウ$$

$$= (イ + ウ) - イ - ウ$$

$$= 0$$

よって、 $T = S$ である。

P.61

5 <解答例>

- (1) 38° (2) 58° (3) 117° (4) 115° (5) 29°

- (6) 41° (7) 55° (8) 17° (9) 80° (10) 27°

<考え方・解き方>

(1) 円の半径 OE が、弦 AC を二等分しているのだから、OE と AC は垂直に交わっている。よって、 $\angle ADO = 90^\circ$ である。条件より、 $\angle OAD = 14^\circ$ であるから、

$$\angle AOD = 180 - 90 - 14$$

$$= 76^\circ$$

ここで、円周角の定理より、

$$\angle ABE = \frac{1}{2} \angle AOD$$

$$= \frac{1}{2} \times 76$$

$$= 38^\circ$$

(2) $AB \parallel OC$ より、錯角が等しいので、

$$\angle ABD = \angle BOC$$

$$= 64^\circ$$

BC を弧とする円周角は、

$$\angle BAC = \frac{1}{2} \angle BOC$$

$$= \frac{1}{2} \times 64$$

$$= 32^\circ$$

線分 BD が直径なので、 $\angle BAD = 90^\circ$ だから、

$$\angle DAC = \angle BAD - \angle BAC$$

$$= 90 - 32$$

$$= 58^\circ$$

(3) 点 B, D を結ぶと、円周角の定理より、

$$\angle BDC = \frac{1}{2} \angle BOC$$

$$= \frac{1}{2} \times 54$$

$$= 27^\circ$$

また、 $\angle ADB = 90^\circ$ だから、

$$\angle CDA = \angle BDC + \angle ADB$$

$$= 27 + 90$$

$$= 117^\circ$$

(4) $\angle BOC = 180 - \angle COD$ より、

$$\angle BOC = 180 - 36$$

$$= 144^\circ$$

円周角の定理より、

$$\angle BAC = \frac{1}{2} \angle BOC$$

$$= \frac{1}{2} \times 144$$

$$= 72^\circ$$

$\triangle ABE$ の外角だから、

$$\angle AED = \angle ABE + \angle BAE$$

$$= 43 + 72$$

$$= 115^\circ$$

(5) $\triangle OBD$ は二等辺三角形なので、

$$\angle OBD = 28^\circ$$

$BD \parallel CO$ より、

$$\angle BOC = \angle OBD = 28^\circ$$

$\widehat{BC}$ がつくる円周角だから、

$$\angle BAC = \frac{1}{2} \angle BOC = 14^\circ$$

$BD \parallel CO$ より、

$$\angle AED = \angle ACO = 43^\circ$$

$\triangle ABE$ で外角の性質より、 $\angle ABD = 43 - 14 = 29^\circ$

(6) $\triangle OCD$ は $OD = OC$ の二等辺三角形であるが、条件より、 $OC = CD$ でもあるので、正三角形である。

よって、

$$\angle ODC = 60^\circ$$

円周角の定理より、

$$\angle BDC = \frac{1}{2} \angle BOC = 19^\circ$$

よって、

$$\angle BDO = 60 - 19 = 41^\circ$$

(7) $\angle AEB = 90^\circ$ だから、

$$\angle BED = 108 - 90$$

$$= 18^\circ$$

$\widehat{BD}$ の円周角だから、

$$\angle BCD = \angle BED = 18^\circ \text{ —— ①}$$

$CG \parallel AB$ より、錯角は等しいので、

$$\angle CGF = \angle BAF = 37^\circ \text{ —— ②}$$

$\angle BFE$ は $\triangle CFG$ の外角だから、①、②より、

$$\angle BFE = 18 + 37$$

$$= 55^\circ$$

(8) $\angle ACB = 90^\circ$ で、

$DC = BC$ だから、

$\triangle CDB$ は直角二等辺三角形

よって、

$$\angle CDB = 45^\circ$$

$\widehat{BC}$ に対する円周角だから、

$$\angle CEB = \angle CAB$$

$$= 28^\circ$$

$\triangle CED$ の外角だから、

$$\angle DCE + 28 = 45$$

$$\angle DCE = 17^\circ$$

(9) 点 O と 2 点 C, D を結ぶと、 $OA = OC$ より、 $\triangle OAC$

は二等辺三角形となるので、 $\angle OAC = \angle OCA = 70^\circ$

よって、 $\angle OCE = 110^\circ$ 、 $\angle AOC = 40^\circ$ となる。

ここで、 $\widehat{AC} : \widehat{CD} = 1 : 2$ より、 $\angle AOC : \angle COD = 1 : 2$ となる。

したがって、 $\angle COD = \angle AOC \times 2 = 40 \times 2 = 80^\circ$

また、接線 DE と円の半径 OD は垂直に交わるので、

$$\angle ODE = 90^\circ$$

四角形 ODEC の内角の和は 360° より、

$$\angle CED = 360 - \angle COD - \angle ODE - \angle OCE$$

$$= 360 - 80 - 90 - 110$$

$$= 80^\circ$$

(10) $\triangle ABC$, $\triangle OAB$ は二等辺三角形なので、

$$\angle CAB = (180 - 54) \div 2$$

$$= 63^\circ$$

$$\angle OAB = (180 - 140) \div 2$$

$$= 20^\circ$$

円周角の定理より、

$$\angle ADB = \frac{1}{2} \angle AOB$$

$$= \frac{1}{2} \times 140$$

$$= 70^\circ$$

$\triangle ACD$ の外角だから、

$$\angle CAD + 54 = 70$$

$$\angle CAD = 16^\circ$$

よって、

$$\angle OAD = \angle CAB - \angle CAD - \angle OAB$$

$$= 63 - 16 - 20$$

$$= 27^\circ$$

P. 64

6 <解答例>

(1) $\triangle AFC$ と $\triangle BED$ において、

$\angle FAC$ と $\angle EBD$ は、 $\widehat{CE}$ に対する円周角だから、

$$\angle FAC = \angle EBD \text{ ①}$$

AB は、半円の直径だから、

$$\angle ACF = 90^\circ \text{ ②}$$

一方、 $OD \perp BC$ だから、

$$\angle BDE = 90^\circ \text{ ③}$$

②、③より、

$$\angle ACF = \angle BDE \text{ ④}$$

①, ④より, 2組の角がそれぞれ等しいから,

$$\triangle AFC \sim \triangle BED$$

(2)① 2cm ② $3\sqrt{5}$ cm

<考え方・解き方>

(2)① DB=DC だから,

$$DB = 4$$

OB=5だから,

$\triangle DOB$ で,

$$DO^2 + 4^2 = 5^2$$

$$DO = 3$$

OE=5だから,

$$DE = 5 - 3$$

$$= 2(\text{cm})$$

② $\triangle ABC$ で,

$$AC^2 + 8^2 = 10^2$$

$$AC = 6$$

$\triangle EDB$ で,

$$EB^2 = 2^2 + 4^2$$

$$EB = 2\sqrt{5}$$

よって, (1)より,

$$AC : BD = AF : BE$$

$$6 : 4 = AF : 2\sqrt{5}$$

$$AF = 3\sqrt{5}(\text{cm})$$

<考え方・解き方>

$\triangle ADE$, $\triangle AGE$,

$\triangle DGE$ はすべて

相似である。

(3) $\triangle ABC$ で,

$$AC^2 + 6^2 = 12^2$$

$$AC = 6\sqrt{3}$$

よって, $CD = 3\sqrt{3}$ なので, $\triangle BCD$ で,

$$DB^2 = (3\sqrt{3})^2 + 6^2$$

$$DB = 3\sqrt{7}$$

$AD = 3\sqrt{3}$ だから, $\triangle ADE \sim \triangle BDC$ より,

$$AE = \frac{6\sqrt{21}}{7}, \quad ED = \frac{9\sqrt{7}}{7}$$

よって, $\triangle AED \sim \triangle AGE$ より,

$$AG = \frac{12\sqrt{3}}{7}$$

$GF \parallel CB$ だから,

$$AG : AC = GF : BC$$

$$\frac{12\sqrt{3}}{7} : 6\sqrt{3} = GF : 6$$

$$GF = \frac{12}{7}(\text{cm})$$

P. 64

7 <解答例>

(1) (a) $\triangle EDG$ (b) $\triangle AEG$ (逆でも可)

(2) 選択した三角形が $\triangle EDG$ のとき

証明 $\triangle ADE$ と $\triangle EDG$ において,

2つの三角形に共通な角だから,

$$\angle ADE = \angle EDG \quad \dots\dots\dots ①$$

ABは半円の直径だから,

$$\angle AED = \angle ACB = 90^\circ \quad \dots\dots\dots ②$$

一方, $EF \parallel CB$ だから,

$$\angle EGD = \angle ACB \quad \dots\dots\dots ③$$

②, ③より, $\angle AED = \angle EGD \quad \dots\dots\dots ④$

①, ④より, 2組の角がそれぞれ等しいから,

$$\triangle ADE \sim \triangle EDG$$

選択した三角形が $\triangle AEG$ のとき

証明 $\triangle ADE$ と $\triangle AEG$ において,

2つの三角形に共通な角だから,

$$\angle DAE = \angle EAG \quad \dots\dots\dots ①$$

ABは半円の直径だから,

$$\angle AED = \angle ACB = 90^\circ \quad \dots\dots\dots ②$$

一方, $EF \parallel CB$ だから $\angle AGF = \angle ACB = 90^\circ$

よって, $\angle AGE = 90^\circ \quad \dots\dots\dots ③$

②, ③より, $\angle AED = \angle AGE \quad \dots\dots\dots ④$

①, ④より, 2組の角がそれぞれ等しいから,

$$\triangle ADE \sim \triangle AEG$$

(3) $\frac{12}{7}$ cm

P. 65

8 <解答例>

(1) 証明 $\triangle ABC$ と $\triangle CDO$ において,

$\triangle OAC$ は $OA = OC$ の二等辺三角形だから,

$$\angle BAC = \angle DCO \quad \dots\dots\dots ①$$

ABは半円の直径だから,

$$\angle ACB = 90^\circ \quad \dots\dots\dots ②$$

一方, $DO \perp OC$ だから,

$$\angle COD = 90^\circ \quad \dots\dots\dots ③$$

②, ③より,

$$\angle ACB = \angle COD \quad \dots\dots\dots ④$$

①, ④より, 2組の角がそれぞれ等しいから,

$$\triangle ABC \sim \triangle CDO$$

(2) ① $\frac{9\sqrt{2}}{4}$ cm ② $\frac{7\sqrt{2}}{8}$ cm²

<考え方・解き方>

(2)① $\triangle ABC$ より,

$$AC^2 = 6^2 - 2^2$$

$$= 32$$

$$AC = \pm 4\sqrt{2}$$

$$AC > 0 \text{ なので, } AC = 4\sqrt{2}$$

(1)より,

$$AB : CD = AC : CO$$

$$6 : CD = 4\sqrt{2} : 3$$

$$CD = \frac{9\sqrt{2}}{4}(\text{cm})$$

(2)② 点OからACに垂線をひき, 交点をHとする。

中点連結定理より,

$$OH = 2 \times \frac{1}{2} = 1$$

(2)①より,

$$AD = 4\sqrt{2} - \frac{9\sqrt{2}}{4} = \frac{7\sqrt{2}}{4}$$

よって、 $\triangle AOD$ の面積は、

$$\frac{7\sqrt{2}}{4} \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{7\sqrt{2}}{8} (\text{cm}^2)$$

P. 65

9 <解答例>

- (1) 証明 $\triangle EAD$ と $\triangle AGD$ において、
 2つの三角形に共通な角だから、
 $\angle ADE = \angle GDA$ ①
 $\angle AED$ は $\widehat{AD}$ に対する円周角で、 $\angle AOD = 90^\circ$ だから、
 $\angle AED = 45^\circ$ ②
 一方、四角形 $OACD$ は正方形で、 AD は対角線だから、
 $\angle GAD = 45^\circ$ ③
 ②、③より、
 $\angle AED = \angle GAD$ ④
 ①、④より、2組の角がそれぞれ等しいから、
 $\triangle EAD \sim \triangle AGD$

(2) ① $\frac{9\sqrt{10}}{5} \text{cm}$ ② $\frac{16}{5} \text{cm}^2$

<考え方・解き方>

(2)① $\triangle ODG$ より、

$$GD^2 = 3^2 + 1^2$$

$$GD = \pm\sqrt{10}$$

$$GD > 0 \text{ なので、} GD = \sqrt{10}$$

OA は半径なので、 $6 \div 2 = 3$ 。また、 $\triangle OAD$ は直角二等辺三角形なので、

$$AD = OA \times \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

(1)より、

$$ED : AD = AD : GD$$

$$ED : 3\sqrt{2} = 3\sqrt{2} : \sqrt{10}$$

$$ED = \frac{9\sqrt{10}}{5} (\text{cm})$$

(2)② $FG \parallel CD$ より、

$\triangle EFG \sim \triangle ECD$ なので、

$$FG : CD = EG : ED$$

$$FG : 3 = \left(\frac{9\sqrt{10}}{5} - \sqrt{10}\right) : \frac{9\sqrt{10}}{5}$$

$$FG : 3 = 4 : 9$$

$$FG = \frac{4}{3}$$

よって、

$$AF = (3+1) - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$$

また、

$$\begin{aligned} CF : EF &= DG : EG \\ &= (9-4) : 4 \\ &= 5 : 4 \end{aligned}$$

点Eから線分ABに垂線をひき、垂線と線分ABの交点をHとおく。

$AC \parallel EH$ より、 $\triangle AFC \sim \triangle HFE$ なので、

$$AC : EH = CF : EF$$

$$3 : EH = 5 : 4$$

$$EH = \frac{12}{5}$$

$$\triangle AFE = AF \times EH \times \frac{1}{2} \text{ なので、}$$

$$\frac{8}{3} \times \frac{12}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{16}{5} (\text{cm}^2)$$

P. 66

10 <解答例>

- (1) ア2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
 イ $EF \perp AB$ だから、
 $\angle EFO = 90^\circ$ ⑤
 ④、⑤より、
 $\angle ADO = \angle EFO$ ⑥
 対頂角は等しいから、
 $\angle AOD = \angle EOF$ ⑦
 また、 AO 、 EO はともに円の半径だから、
 $AO = EO$ ⑧
 ⑥より、 $\triangle AOD$ と $\triangle EOF$ はともに直角三角形であり、⑦、⑧より、斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい。

(2) $\sqrt{6} (\text{cm})$

<考え方・解き方>

(2) AO は半径なので、

$$6 \div 2 = 3$$

$AD = CD$ より、点DはACの中点である。

中点連結定理より、

$$OD = \frac{1}{2}BC$$

$$= \frac{1}{2} \times 4$$

$$= 2$$

(1)より、 $\triangle AOD \cong \triangle EOF$ なので、

$$EO = AO = 3$$

$$OF = OD = 2$$

$\triangle EOF$ で三平方の定理より、

$$EF^2 = EO^2 - OF^2$$

$$= 3^2 - 2^2$$

$$= 9 - 4$$

$$= 5$$

$$EF = \sqrt{5}$$

$BF = OB - OF$ なので、

$$3 - 2 = 1$$

$\triangle EBF$ で、三平方の定理より、

$$BE^2 = EF^2 + BF^2$$

$$= (\sqrt{5})^2 + 1^2$$

$$= 5 + 1$$

$$= 6$$

$$BE = \sqrt{6} (\text{cm})$$

P. 67

11 <解答例>

- (1) 証明 $\triangle ADC$ と $\triangle BGF$ において、
 $AB \perp DC$ だから、
 $\angle DCA = 90^\circ$ ①
 $OF \perp BE$ だから、
 $\angle GFB = 90^\circ$ ②
 ①, ②より、
 $\angle DCA = \angle GFB$ ③
 $\angle DAC$ と $\angle DEB$ は $\widehat{DB}$ に対する円周角だから、
 $\angle DAC = \angle DEB$ ④
 BG は円の接線で、 AB は円の直径だから、
 $\angle ABG = 90^\circ$ であって、①から $DE \parallel BG$ である。
 よって、
 $\angle DEB = \angle GBF$ ⑤
 ④, ⑤より、
 $\angle DAC = \angle GBF$ ⑥
 ③, ⑥より、2組の角がそれぞれ等しいから、
 $\triangle ADC \sim \triangle BGF$

- (2) ① $2\sqrt{6}$ (cm) ② $\frac{7\sqrt{15}}{6}$ (cm)

<考え方・解き方>

- (2)① 2点 O, E を結び $\triangle OCE$ をつくる。
 $AB = 10$ より、
 $OE = 5$
 また、
 $OC = OB - BC$
 $= 5 - 4$
 $= 1$
 よって、 $\triangle OCE$ で三平方の定理より、
 $CE^2 = OE^2 - OC^2$
 $= 5^2 - 1^2$
 $= 25 - 1$
 $= 24$
 $CE = 2\sqrt{6}$ (cm)
 ② $ED \perp BC$ より、 $\triangle BED$ は $BE = BD$ の二等辺三角形である。
 よって、
 $CD = CE = 2\sqrt{6}$
 $\triangle ADC$ で、
 $AD^2 = AC^2 + CD^2$
 $= 6^2 + (2\sqrt{6})^2$
 $= 60$
 $AD = 2\sqrt{15}$
 $\triangle ACE \cong \triangle ACD$ なので、
 $\angle HAO = \angle EAC$
 $AE \perp EB, HF \perp EB$ より、 $AE \parallel HF$ で錯角は等しいので、
 $\angle HOA = \angle EAC$
 これより、 $\triangle HAO$ は $HA = HO$ の二等辺三角形である。

点 H から線分 AO に垂線をひき、その交点を I とする。
 $\triangle HAO$ は二等辺三角形なので、

$$AI = AO \times \frac{1}{2}$$

$$= 5 \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{5}{2}$$

また、 $HI \perp AC, CD \perp AC$ より $HI \parallel DC$ なので、
 $\triangle AHI \sim \triangle ADC$ である。

よって、
 $AD : DH = AC : IC$
 $2\sqrt{15} : DH = 6 : \left(6 - \frac{5}{2}\right)$
 $2\sqrt{15} : DH = 6 : \frac{7}{2}$
 $DH = \frac{7\sqrt{15}}{6}$ (cm)

P. 68

12 <解答例>

- (1) ア 2組の辺とその間の角
 イ AB は半円の直径だから、
 $\angle ADF = 90^\circ$ ⑥
 ⑤より、 $\angle CED$ は $\angle AEO$ の対頂角だから、
 $\angle CED = 90^\circ$ ⑦
 ⑥, ⑦より、
 $\angle ADF = \angle CED$ ⑧
 $\angle DAF$ と $\angle ECD$ は、それぞれ $\widehat{DC}$ と $\widehat{AD}$ に対する円周角で、 $\widehat{DC} = \widehat{AD}$ だから、
 $\angle DAF = \angle ECD$ ⑨
 ⑧, ⑨より、2組の角がそれぞれ等しい。
 (2) $\frac{7}{5}$ 倍

<考え方・解き方>

- (2) $\triangle ABC$ で中点連結定理より、 $OE = \frac{1}{2}BC$
 $3 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$
 また、 $DE = DO - OE$ より、
 $\frac{7}{2} - \frac{3}{2} = 2$
 $\triangle DEF$ と $\triangle BCF$ で、
 $\angle DFE = \angle BFC$
 $\angle DEF = \angle BCF = 90^\circ$
 2組の角がそれぞれ等しいので $\triangle DEF \sim \triangle BCF$ である。よって、
 $EF : CF = DE : BC = 2 : 3$
 (1)より、 $AE = EC$ なので、
 $AE : EF : CF = 5 : 2 : 3$
 よって、
 $AF : EC = (AE + EF) : (EF + CF)$
 $= (5 + 2) : (2 + 3)$
 $= 7 : 5$

△AFD と △CDE の底辺をそれぞれ AF, EC としたとき、2つの三角形の高さは等しいので、

$$\triangle AFD : \triangle CDE = AF : EC = 7 : 5$$

したがって、

$$7 \div 5 = \frac{7}{5} \text{ (倍)}$$

P. 69

13 <解答例>

- (1) 証明 △CDF と △EAC において、
 AF ⊥ DF だから、
 $\angle DFC = 90^\circ$ ①
 AB は半円の直径だから、
 $\angle ACE = 90^\circ$ ②
 ①, ②より、
 $\angle DFC = \angle ACE$ ③
 また、 $\angle ACE = 90^\circ$ だから、
 $\angle DCF = 90^\circ - \angle DCE$ ④
 $\angle AEC = 90^\circ - \angle CAE$ ⑤
 $\angle DCE$ と $\angle CAE$ は、それぞれ $\widehat{BD}$ と $\widehat{DC}$ に対する円周角で、 $\widehat{BD} = \widehat{DC}$ だから、
 $\angle DCE = \angle CAE$ ⑥
 ④, ⑤, ⑥より、
 $\angle DCF = \angle AEC$ ⑦
 ③, ⑦より、2組の角がそれぞれ等しいから、
 △CDF ∽ △EAC

- (2) △DAF, △BAD, △EBD

- (3) 説明 AB : AC = BE : EC = 3 : 1 であり、
 $EC = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ cm。よって、△EAC において、三平方の定理より、
 $AE = \frac{3\sqrt{6}}{2}$ cm
 △EAC ∽ △BAD だから、AE : AB = AC : AD
 よって、 $AD = 3\sqrt{6}$ cm
 △EAC ∽ △DAF だから、
 AC : AF = AE : AD = 1 : 2

<考え方・解き方>

- (2) △CDF ∽ △EAC を利用するとよい。
 △EAC と △DAF で、
 (1)より、
 $\angle ACE = \angle AFD = 90^\circ$ ①
 共通な角だから、
 $\angle EAC = \angle DAF$ ②
 ①, ②より、2組の角がそれぞれ等しいので、
 △EAC ∽ △DAF
 よって、(1)より、
 △CDF ∽ △DAF i

△EAC と △BAD で、
 AB は直径なので、
 $\angle ACE = \angle ADB = 90^\circ$ ①
 (1)より、
 $\angle CAE = \angle DAB$ ②

- ①, ②より、2組の角がそれぞれ等しいので、
 △EAC ∽ △BAD
 よって、(1)より、
 △CDF ∽ △BAD ii

△EAC と △EBD で、
 AB は直径なので、
 $\angle ACE = \angle BDE = 90^\circ$ ①

$\widehat{DC}$ に対する円周角なので、
 $\angle CAE = \angle DBE$ ②

- ①, ②より、2組の角がそれぞれ等しいので、
 △EAC ∽ △EBD
 よって、(1)より、
 △CDF ∽ △EBD iii

i, ii, iii より、△CDF と 相似な三角形は △DAF, △BAD, △EBD である。

P. 70

14 <解答例>

- (1) 対頂角だから、
 $\angle FED = \angle AEO$ ④
 ③, ④より、
 $\angle DCB = \angle FED$ ⑤
 △OBD は OB = OD の二等辺三角形だから、
 $\angle CBD = \angle EDF$ ⑥
 ⑤, ⑥より、2組の角がそれぞれ等しい。
 (2) ① $\frac{9}{4}$ 倍 ② $\frac{5\sqrt{11}}{4}$ cm²

<考え方・解き方>

- (2) ① △AOE, △DOC は 合同な二等辺三角形だから、
 EO = CO = 1
 よって、DE = 5 - 1 = 4
 また、CB = 5 + 1 = 6
 △BDC ∽ △DFE で 相似比 6 : 4 = 3 : 2
 よって、面積比は、△BDC : △DFE = 3² : 2² = 9 : 4
 したがって、 $9 \div 4 = \frac{9}{4}$ (倍)。
 ② ①より、DF : DB = 2 : 3 なので、
 $DF : FB = 2 : 1$ ア
 ここで、DE : DO = 4 : 5 より、
 $\triangle DOF = \triangle DFE \times \frac{5}{4} = \frac{5\sqrt{11}}{2}$
 アより、 $\triangle BFO = \triangle DOF \times \frac{1}{2} = \frac{5\sqrt{11}}{4}$ (cm²)。

P. 71

15 <解答例>

- (1) 証明
 △BCF と △CDH において、
 △ABC は 直角二等辺三角形だから、
 $\angle CBF = 45^\circ$ ①
 △ACD は 直角二等辺三角形だから、
 $\angle DCH = 45^\circ$ ②
 ①, ②より、
 $\angle CBF = \angle DCH$ ③

$$\begin{aligned} \angle ACB = 90^\circ \text{ だから,} \\ \angle BCF = 90^\circ - \angle ACF \dots\dots\dots ④ \\ \angle ADC = 90^\circ \text{ だから,} \\ \angle CDH = 90^\circ - \angle ADE \dots\dots\dots ⑤ \\ \angle ACF = \angle ADE \text{ だから, ④, ⑤より,} \\ \angle BCF = \angle CDH \dots\dots\dots ⑥ \\ \text{③, ⑥より, 2組の角がそれぞれ等しいから,} \\ \triangle BCF \sim \triangle CDH \end{aligned}$$

(2) $DH : HG = 5 : 3$

<考え方・解き方>

(2) $\triangle ABC \sim \triangle ACD$ より,

$$\begin{aligned} AB : AC = BC : CD \\ 12 : 6\sqrt{2} = 6\sqrt{2} : CD \\ CD = 6 \end{aligned}$$

$\triangle BCF \sim \triangle CDH$ より,

$$\begin{aligned} BC : CD = CF : DH \\ 6\sqrt{2} : 6 = 3\sqrt{5} : DH \end{aligned}$$

$$DH = \frac{3\sqrt{10}}{2} \dots ①$$

$\triangle CDH \sim \triangle GDC$ より,

$$DH : DC = DC : DG$$

$$\frac{3\sqrt{10}}{2} : 6 = 6 : DG$$

$$DG = \frac{12\sqrt{10}}{5} \dots ②$$

①, ②より,

$$HG = \frac{12\sqrt{10}}{5} - \frac{3\sqrt{10}}{2} = \frac{9\sqrt{10}}{10}$$

よって,

$$DH : HG = \frac{3\sqrt{10}}{2} : \frac{9\sqrt{10}}{10} = 5 : 3 \text{ となる。}$$

P. 71

16 <解答例>

(1) 証明

$$\begin{aligned} \triangle ACD \text{ と } \triangle EFD \text{ において,} \\ \text{対頂角は等しいので,} \\ \angle ADC = \angle EDF \dots\dots\dots ① \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AD \text{ は } \angle BAC \text{ の二等分線なので,} \\ \angle CAD = \angle OAD \dots\dots\dots ② \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \triangle OAE \text{ は } OA = OE \text{ の二等辺三角形なので,} \\ \angle OAD = \angle FED \dots\dots\dots ③ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{②, ③より,} \\ \angle CAD = \angle FED \dots\dots\dots ④ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{①, ④より 2組の角がそれぞれ等しいから,} \\ \triangle ACD \sim \triangle EFD \end{aligned}$$

(2) ① 2 cm ② $\frac{3\sqrt{21}}{7}$ cm

<考え方・解き方>

(2) ①(1)より, $AC \parallel OF$, 点 O は AB の中点だから, 中点連結定理より,

$$OF = \frac{1}{2} AC$$

よって, $OF = \frac{1}{2} \times 4 = 2$ (cm) となる。

② $\triangle ABC$ で, 三平方の定理より,

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

$$10^2 = 4^2 + BC^2$$

$BC > 0$ より,

$$BC = 2\sqrt{21}$$

①より, $CF = \frac{1}{2} BC$

$$\begin{aligned} CF &= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{21} \\ &= \sqrt{21} \end{aligned}$$

また, $FE = OE - OF$

$$= 5 - 2$$

$$= 3$$

(1)より, $\triangle ACD \sim \triangle EFD$ だから,

$$CD : DF = AC : EF \text{ より,}$$

$$CD : DF = 4 : 3$$

よって, $CF : DF = (CD + DF) : DF = 7 : 3$

$$\sqrt{21} : DF = 7 : 3$$

$$DF = \frac{3\sqrt{21}}{7} \text{ (cm)}$$

P. 72

17 <解答例>

(1) 証明

$\triangle ABE$ と $\triangle BCG$ において,

AB は円の直径だから $\angle AEB = 90^\circ$

$BG \perp CF$ だから $\angle BGC = 90^\circ$

よって,

$$\angle AEB = \angle BGC = 90^\circ \dots\dots\dots ①$$

$\angle ABE$ と $\angle ACE$ は $\widehat{AE}$ に対する円周角だから,

$$\angle ABE = \angle ACE \dots\dots\dots ②$$

また

$$\angle ACE = \angle FCD + \angle ACF \dots\dots\dots ③$$

$$\angle BCG = \angle FCD + \angle BCD \dots\dots\dots ④$$

$\angle ACF = \angle BCD$ と ③, ④より,

$$\angle ACE = \angle BCG \dots\dots\dots ⑤$$

②, ⑤より,

$$\angle ABE = \angle BCG \dots\dots\dots ⑥$$

①, ⑥より, 2組の角がそれぞれ等しいから,

$$\triangle ABE \sim \triangle BCG$$

(2) $\frac{56}{25}$ cm

<考え方・解き方>

(2) $\triangle ABC$ で AB は直径だから, $\angle ACB = 90^\circ$

よって, 三平方の定理より,

$$AC^2 + BC^2 = AB^2$$

$$6^2 + BC^2 = 10^2$$

$$36 + BC^2 = 100$$

$$BC^2 = 64$$

$$BC = \pm 8$$

$BC > 0$ より, $BC = 8$

次に, 点 C から線分 AB に垂線をおろし, 線分 AB との交点を点 H とおく。

$\triangle ABC$ と $\triangle ACH$ で,

$$\angle CAB = \angle CAH \text{ (共通)}$$

$$\angle ACB = \angle CHA = 90^\circ \text{ (仮定)}$$

よって、2組の角がそれぞれ等しいので、
 $\triangle ABC \sim \triangle ACH$
 対応する辺の長さの比はすべて等しいので、
 $AB : AC = AC : AH$
 $10 : 6 = 6 : AH$
 $AH = \frac{18}{5}$

ここで、 $\triangle ACD$ は、仮定より $AC = CD = 6$ の二等辺三角形だから、 $AH = HD$ となる。

よって、 $AD = 2AH$

$$AD = 2 \times \frac{18}{5} = \frac{36}{5}$$

また、 $BD = AB - AD$ より、

$$BD = 10 - \frac{36}{5} = \frac{14}{5}$$

さらに、 $\triangle ACD$ と $\triangle EBD$ で、
 $\angle CAD = \angle BED$ ($\widehat{BC}$ の円周角)
 $\angle ADC = \angle EDB$ (対頂角)

よって、2組の角がそれぞれ等しいので、
 $\triangle ACD \sim \triangle EBD$

したがって、 $BD = BE = \frac{14}{5}$

(1)より、 $\triangle ABE \sim \triangle BCG$ なので、

$$BE : CG = AB : BC$$

$$\frac{14}{5} : CG = 10 : 8$$

$$CG = \frac{56}{25} \text{ (cm) となる。}$$

P. 72

18 <解答例>

(1) 証明

$\triangle ABC$ と $\triangle OEB$ において、

$AC \parallel OE$ だから、

$$\angle BAC = \angle EOB \dots\dots\dots \text{①}$$

線分 AB は円の直径だから、

$$\angle ACB = 90^\circ \dots\dots\dots \text{②}$$

BE は円の接線で、線分 AB は円の直径だから、

$$\angle OBE = 90^\circ \dots\dots\dots \text{③}$$

②、③より、

$$\angle ACB = \angle OBE \dots\dots\dots \text{④}$$

①、④より、2組の角がそれぞれ等しいから、

$$\triangle ABC \sim \triangle OEB$$

(2) ① 6 cm ② $\frac{20}{3}$ cm

<考え方・解き方>

(2)① $\angle ACB = 90^\circ$ なので、

$\triangle ABC$ で三平方の定理より、

$$AB^2 = AC^2 + CB^2$$

$$10^2 = AC^2 + 8^2$$

$$AC^2 = 36$$

$AC > 0$ より、

$$AC = 6 \text{ (cm)}$$

② $AB = 10$ cm で点 O は円の中心なので、

$BO = 5$ cm となる。

また、(1)より、 $\triangle ABC \sim \triangle OEB$ なので、

$$BC : BE = AC : BO$$

$$8 : BE = 6 : 5$$

$$BE = \frac{20}{3} \text{ (cm)}$$

P. 73

19 <解答例>

(1) 証明

$\triangle ADF$ と $\triangle ECB$ において、

$\angle FAD$ と $\angle BEC$ は $\widehat{BC}$ に対する円周角だから、

$$\angle FAD = \angle BEC \dots\dots\dots \text{①}$$

$AE \parallel FD$ だから、

$$\angle EAB = \angle FDA \dots\dots\dots \text{②}$$

$\angle EAB$ と $\angle BCE$ は $\widehat{BE}$ に対する円周角だから、

$$\angle EAB = \angle BCE \dots\dots\dots \text{③}$$

②、③より、

$$\angle FDA = \angle BCE \dots\dots\dots \text{④}$$

①、④より、2組の角がそれぞれ等しいから、

$$\triangle ADF \sim \triangle ECB$$

(2) ① $2\sqrt{6}$ cm ② $\frac{24}{25}$ 倍

<考え方・解き方>

(2)① $\triangle ABC$ で AB は直径だから、 $\angle ACB = 90^\circ$ となる。

三平方の定理より、

$$AC^2 + BC^2 = AB^2$$

$$AC^2 + 2^2 = 6^2$$

$$AC^2 = 32$$

$AC > 0$ より、

$$AC = 4\sqrt{2}$$

ここで、 $\triangle EAC$ は $AE = CE$ の二等辺三角形なので、点 E から線分 AC に垂線をおろし、その交点を H とすると、 $\angle EHA = 90^\circ$ より、 $BC \parallel EH$ となる。

また、点 H は線分 AC の中点より、

$$AH = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

また、 $BC \parallel EH$ なので、

中点連結定理より、 EH は線分 AB の中点 O を通る。

したがって、 $\triangle ABC$ で中点連結定理より、

$$OH = \frac{1}{2} BC = \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

また、円 O の半径より、

$$OE = 3$$

よって、 $EH = OH + OE = 1 + 3 = 4$

したがって、 $\triangle EHA$ で三平方の定理より、

$$AE^2 = EH^2 + AH^2$$

$$AE^2 = 4^2 + (2\sqrt{2})^2$$

$$AE^2 = 24$$

$AE > 0$ より、

$$AE = 2\sqrt{6} \text{ (cm)}$$

② $BC \parallel EH$ より、 $\triangle DBC \sim \triangle DOE$ なので、

相似比は、 $BC : OE = 2 : 3 = CD : ED$ となる。

また、 $FD \parallel AE$ より、 $\triangle CFD \sim \triangle CAE$ なので、

$$FD : AE = CD : CE$$

$$FD : 2\sqrt{6} = 2 : 5$$

$$FD = \frac{4\sqrt{6}}{5}$$

(1)より, $\triangle ADF \sim \triangle ECB$ で,

$$\text{相似比は, } FD : BC = \frac{4\sqrt{6}}{5} : 2$$

$$= 2\sqrt{6} : 5$$

よって, $\triangle ADF$ と $\triangle ECB$ の面積比は,

$$(2\sqrt{6})^2 : 5^2 = 24 : 25 \text{ となり } \frac{24}{25} \text{ 倍。}$$

P. 74

20 <解答例>

(1) 証明

$\triangle EFB$ と $\triangle DEC$ において,

$EF \perp AB$ だから,

$$\angle EFB = 90^\circ \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$AC \perp DB$ だから,

$$\angle DEC = 90^\circ \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ より,

$$\angle EFB = \angle DEC \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

$\angle EBF$ と $\angle DCE$ は $\widehat{DA}$ に対する円周角だから,

$$\angle EBF = \angle DCE \dots\dots\dots \textcircled{4}$$

$\textcircled{3}$, $\textcircled{4}$ より, 2組の角がそれぞれ等しいから,

$$\triangle EFB \sim \triangle DEC$$

(2) $\textcircled{1} \frac{24}{5} \text{ cm}$ $\textcircled{2} \frac{5}{2} \text{ cm}$

<考え方・解き方>

(2) $\textcircled{1}$ $\angle DEC = 90^\circ$ なので,

$\triangle DEC$ で三平方の定理より,

$$DC^2 = DE^2 + EC^2$$

$$DC^2 = 4^2 + 3^2$$

$$DC^2 = 25$$

$$DC > 0 \text{ より,}$$

$$DC = 5$$

また, (1)より, $\triangle EFB \sim \triangle DEC$ なので,

$$EF : DE = EB : DC$$

$$EF : 4 = 6 : 5$$

$$EF = \frac{24}{5} \text{ (cm)}$$

$\textcircled{2}$ (1)より, $\triangle EFB \sim \triangle DEC$ なので,

対応する角は等しいので,

$$\angle FEB = \angle EDC \dots \text{i}$$

対頂角は等しいので,

$$\angle FEB = \angle GED \dots \text{ii}$$

i, iiより,

$$\angle EDC = \angle GED \text{ なので,}$$

$$GD = GE \dots \text{iii}$$

また, iiiと $\triangle DEC$ において $\angle DEC = 90^\circ$ より, 点

Gは, 線分DCを直径とする円の中心となる。

よって,

$$GE = DC \times \frac{1}{2}$$

$$= 5 \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{5}{2} \text{ (cm)}$$

P. 74

21 <解答例>

(1) 証明

$\triangle ABC$ と $\triangle ODE$ において,

$OE \perp DC$ だから,

$$\angle OED = 90^\circ \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$\angle ACB = 90^\circ$ だから, $\textcircled{1}$ より,

$$\angle ACB = \angle OED \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

ACは円Oの直径だから,

$$\angle ADC = 90^\circ \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

$OE \perp DC$ だから, $\textcircled{3}$ より,

$$OF \parallel AB \dots\dots\dots \textcircled{4}$$

$\textcircled{4}$ より,

$$\angle EOD = \angle ODA \dots\dots\dots \textcircled{5}$$

$\triangle OAD$ は $OA = OD$ の二等辺三角形であるから,

$$\angle ODA = \angle CAB \dots\dots\dots \textcircled{6}$$

$\textcircled{5}$, $\textcircled{6}$ より,

$$\angle CAB = \angle EOD \dots\dots\dots \textcircled{7}$$

$\textcircled{2}$, $\textcircled{7}$ より, 2組の角がそれぞれ等しいから,

$$\triangle ABC \sim \triangle ODE$$

(2) $\textcircled{1} \frac{2\sqrt{5}}{3} \text{ cm}$ $\textcircled{2} \frac{5\sqrt{6}}{18} \text{ cm}$

<考え方・解き方>

(2) $\textcircled{1}$ $\angle ACB = 90^\circ$ なので,

$\triangle ABC$ で三平方の定理より,

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

$$6^2 = 4^2 + BC^2$$

$$BC > 0 \text{ より,}$$

$$BC = 2\sqrt{5}$$

また, 円Oの半径より, $OD = 2$

よって, (1)より, $\triangle ABC \sim \triangle ODE$ なので,

$$BC : DE = AB : OD$$

$$2\sqrt{5} : DE = 6 : 2$$

$$DE = \frac{2\sqrt{5}}{3} \text{ (cm)}$$

$\textcircled{2}$ (1)より, $\triangle ABC \sim \triangle ODE$ なので,

$$AC : OE = AB : OD$$

$$4 : OE = 6 : 2$$

$$OE = \frac{4}{3}$$

$\triangle CAD$ で中点連結定理より,

$$AD = OE \times 2$$

$$= \frac{4}{3} \times 2$$

$$= \frac{8}{3}$$

よって,

$$BD = AB - AD$$

$$= 6 - \frac{8}{3}$$

$$= \frac{10}{3}$$

$\triangle DBE$ で三平方の定理より,

$$BE^2 = DE^2 + BD^2$$

$$BE^2 = \left(\frac{2\sqrt{5}}{3}\right)^2 + \left(\frac{10}{3}\right)^2$$

$BE > 0$ より,

$$BE = \frac{2\sqrt{30}}{3}$$

次に, (1)より, $OF \parallel AB$ なので,

$$CE : ED = CF : FB = CO : OA = 1 : 1$$

また, $AD : BD = \frac{8}{3} : \frac{10}{3} = 4 : 5$ より,

$$\triangle BFE = \triangle EBC \times \frac{1}{2}$$

$$= (\triangle DBC \times \frac{1}{2}) \times \frac{1}{2}$$

$$= (\triangle ABC \times \frac{5}{9}) \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$= \triangle ABC \times \frac{5}{36}$$

$$= \left(\frac{1}{2} \times BC \times AC\right) \times \frac{5}{36}$$

$$= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times 4 \times \frac{5}{36}$$

$$= \frac{5\sqrt{5}}{9}$$

よって,

$$\triangle BFE = \frac{1}{2} \times BE \times GF$$

$$\frac{5\sqrt{5}}{9} = \frac{1}{2} \times \frac{2\sqrt{30}}{3} \times GF$$

$$GF = \frac{5\sqrt{6}}{18} \text{ (cm)}$$